

# CATÁLOGO INDUSTRIA NAVAL Y NÁUTICA



# GUÍA DE SELECCIÓN DE PRODUCTOS KODESOL PARA LA LIMPIEZA EN LA INDUSTRIA NAVAL Y NÁUTICA

QUEMDIZ S.L., con más de 25 años de experiencia, ha desarrollado una amplia gama de productos de limpieza de la industria naval y náutica.

En realidad, cuando se habla de industria naval y náutica, se está refiriendo a un amplio abanico de empresas, que abarca desde buques de pesca, navieros, barcos mercantes, remolcadores, yates, veleros, etc.

La problemática de cada uno de estos subsectores puede ser diferente, por ello, también los productos KODESOL deben adaptarse a esas necesidades.

Requieren de unos cuidados específicos para evitar que todos los residuos de materia orgánica, restos de productos químicos, salitre y demás efectos ambientales aceleren su deterioro.


A continuación les indicamos unas sugerencias para las operaciones de limpieza con productos KODESOL en cada una de las partes existentes de las embarcaciones típicas de cada industria.



## NAUTICA DEPORTIVA (PARTES)



## INDUSTRIA NAVAL (PARTES)



# **CABINAS/GALERIAS/COCINA/LAVANDERÍA**

## **CUIDADO TEXTIL**

<b>KD42</b> <b>KODESOL/S (SUAVIZANTE DE ROPA)</b>	<b>KD127</b> <b>DETERGENTE EN POLVO</b>
Suavizante textil concentrado. Perfumado.	Detergente textil para lavadora. Para el lavado de ropa tanto blanca como de color. También disponemos de oxígeno activo quitamanchas tanto para ropa blanco como de color.
<b>KD256</b> <b>KODESOL/DETERGENTE ENZIMÁTICO</b>	<b>PERÓXIDO DE HIDRÓGENO (AGUA OXIGENADA)</b>
Detergente líquido enzimático textil para lavadora. Para el lavado de ropa tanto blanca como de color.	Blanqueante textil.

Ver también sección *Otros limpiadores generales*:KD67 LEJÍA.

## **CUIDADO DE VAJILLA**

<b>KD22</b> <b>QUEMBRIL</b>	<b>KD28</b> <b>KODESOL/GL</b>
Abrillantador maquinas lavavajillas. Aditivo para maquinas lavavajillas industriales vajilla y cristalería.	Jabón líquido neutro. Jabón de baldeo concentrado.
<b>KD53</b> <b>QUIZVAL</b>	<b>KD103</b> <b>LAVAVAJILLAS MANUAL</b>
Detergente lavavajillas maquina automáticas. Maquinas lavavajillas industriales y trenes de lavado, especial todo tipo de aguas.	Lavavajillas manual económico. Detergente de lavado de vajilla a mano.
<b>KD143</b> <b>JABÓN PASTILLAS 200G</b>	
Jabón de fregadero. Jabón en pastillas para utilizar en limpieza de loza y vajillas, fregaderos...	

## **LIMPIADORES CRISTALES**

<b>KD28</b> <b>KODESOL/GL</b>	<b>KD32</b> <b>KODESOL/MIL</b>
Jabón líquido neutro. Jabón de baldeo concentrado.	Limpieza de cristales industrial. Concentrado. También versión diluida: KD32-I.

Ver también sección *Limpiadores baños*: KD34 KODESOL/NH3 (detergente con amoníaco).

## LAVAMANOS

<b>KD17</b> <b>LAVAMANOS FRESA</b>	<b>KD18</b> <b>LAVAMANOS BOUQUET</b>
Gel de manos perfumado. Lavado de manos en hostelería, oficinas...	Gel de manos perfumado. Lavado de manos en hostelería, oficinas...
<b>KD19</b> <b>GEL DERMOPROTECTOR</b>	<b>KD21</b> <b>MANDIZ</b>
Jabón líquido dermoprotector. Lavado de manos en hostelería, oficinas...	Lavamanos liquido concentrado. Lavado de manos industria en general.
<b>KD25-I</b> <b>KODESOL/ODOR STOP</b>	<b>KD126</b> <b>GEL HIDROALCOHÓLICO LAVAMANOS</b>
Especial para neutralizar olores de las manos generados tras manipulación de alimentos. <b>100% eficaz para los olores más intensos y desagradables.</b>	Gel de manos higienizante volátil aplicado para higienizar las manos sin aclarado.

## LIMPIADORES SUELOS

<b>KD44</b> <b>KODESOL/30</b>	<b>KD52-III</b> <b>FRIEGASUELOS AIRE AIRFRESH</b>
Limpiamoquetas, limpiatapicerías antiestático. Puede usarse a mano o máquina tradicional. También versión para máquinas de inyección extracción: KD44-I.	Friegasuelos neutro perfumado.
<b>KD104</b> <b>FRIEGASUELOS PINO AMONIACAL</b>	<b>KD105</b> <b>FRIEGASUELOS MANZANA</b>
Friegasuelos económico. Limpiador con extracto de pino y amoníaco.	Friegasuelos neutro económico. Limpiador con extracto de manzana.
<b>KD216</b> <b>DECAGRAS ESPECIAL PORCELÁNICOS (sin jabón)</b>	<b>KD217</b> <b>KODESOL/DECACEMENT</b>
Detergente multilimpiador alcalino especial para suelos porcelánicos. Fuerte con la grasa, delicado con el pavimento.	Especial para suelos porcelánicos. Para limpieza de juntas de cemento y lechadas. Primeras limpiezas y restos de obra.

Ver también sección *Otros limpiadores generales*: KD26 KODESOL/CEM (decapante de ceras ácido); *Desengrasantes*: KD2 DISEGRAS (decapante de ceras alcalino), KD88 KODESOL/SUPERLIMP, KD90 DECAGRAS, KD98 DESENGRASANTE MÁQUINAS FREGADORAS, KD214 KODESOL/DESENGRASANTES ESPECIAL RODADURAS; y *Tratamientos de madera*: KD23 KODESOL/AF y KD28-I JABONOSO DE MADERA.

## LIMPIADORES BAÑOS

<b>KD34</b> <b>KODESOL/NH3</b>	<b>KD52-II</b> <b>DETERGENTE HIGIENIZANTE CÍTRICOS</b>
Detergente alcalino múltiples aplicaciones. Limpiador pino amoniacado con extracto de pino higienizante.	Multilimpiador baños con extracto de cítricos. Super concentrado.
<b>KD157</b> <b>LIMPIAINODOROS</b>	
Limpiador ácido de inodoros de loza y porcelana. Elimina marcas y restos de óxido y cal.	

Ver también sección *Otros limpiadores generales*: KD52 QUIMOL y KD64 KODESOL/DETERCLOR.

## OTROS LIMPIADORES GENERALES

<b>KD26</b> <b>KODESOL/CEM</b>	<b>KD41</b> <b>QUITAPINTADAS TRANSPARENTE</b>
Limpiador de cemento y grasa. Decapante de ceras ácido en suelos y pavimentos. También versión sin color: KD26-I.	Eliminación grafitis sobre soporteliso.
<b>KD52</b> <b>QUIMOL</b>	<b>KD60</b> <b>KODESOL/009</b>
Limpiador al polialcohol. Limpiahogar multiusos con extractos de cítricos y alcohol.	Detergente limpiador de alta concentración para cubos y contenedores de basuras.
<b>KD63</b> <b>KODESOL/AMONIAO DILUIDO</b>	<b>KD64</b> <b>KODESOL/DETERCLOR</b>
Amoniaco diluido. Limpieza general.	Detergente clorado alta espuma y concentración especial para limpieza en la industria alimentaria.
<b>KD67</b> <b>LEJIA</b>	<b>KD71</b> <b>AGUAFUERTE</b>
Lejía concentrada. Limpieza en general. También versión diluida: KD62. También versión pastillas de cloro de 4 g y 20 g.	Aguafuerte. Limpieza en general.
<b>KD113</b> <b>QUITA-ALQUITRÁN</b>	<b>KD121</b> <b>KODESOL/QUITAPEGATINAS</b>
Eliminación manchas alquitrán. Uso en maquinaria y zonas de bajos de automóviles.	Eliminación de pegatinas y pegamentos. Para quitar pegatinas adheridas en superficies lisas.
<b>KD121-I</b> <b>KODESOL/QUITACHICLES</b>	<b>KD132</b> <b>SOLVENTE -R</b>
Para quitar chicles adheridos en superficies lisas.	Solvente de grasa y aceites de baja volatilidad sin olor (desodorizado). High flashpoint.

<b>KD137</b> <b>ALCOHOL ISOPROPÍLICO</b>	<b>KD179</b> <b>KODESOL/DISOLVENTE NITROCELULÓSICO</b>
Isopropanol desodorizado. Limpieza general, usos múltiples.	Disolvente especial pinturas y limpieza.

### **ABRILLANTADORES**

<b>KD27</b> <b>KODESOL/E-36</b>	<b>KD50</b> <b>KODESOL/400</b>
Abrillantador multiuso. Limpiamuebles. Efecto antiestático. Plásticos, formica y muebles de madera.	Cera líquida suelos a base de ceras naturales y de carnauba. Especial para maderas.

<b>KD82</b> <b>KODESOL/82 CRISTALIZADOR</b>	<b>KD83</b> <b>KODESOL/83</b>
Cristalizador vitrificador suelos. Abrillantador, acristalador suelos de terrazo y mármol.	Cera metalizada suelos. Autobrillante uso en diferentes pavimentos (terrazo, mármol, granito) y suelos plásticos sintéticos, linoleum.

### **TRATAMIENTOS DE MADERA**

<b>KD23</b> <b>KODESOL/AF</b>	<b>KD28-I</b> <b>KODESOL/JABONOSO DE MADERA</b>
Detergente con cera lavicera (lava y encera).	Limpiador jabonoso para madera. Respeta el aspecto original de la madera.

<b>KD189</b> <b>KODESOL/LIMPIADOR TEKA-1</b>	<b>KD190</b> <b>KODESOL/LIMPIADOR TEKA-2</b>
Limpiador para madera. Especial para maderas de teka y tropicales de exterior, porches, piscinas, embarcaciones...	Limpiador abrillantador neutralizador para madera. Especial para maderas de teka y tropicales de exterior, porches, piscinas, embarcaciones...

<b>KD193</b> <b>KODESOL/SELLADOR MADERA DE TEKA</b>	<b>KD246</b> <b>KODESOL/TEKANEW CLEANER</b>
Impermeabilizante y protector de madera. Protector sellador de madera de teka y maderas tropicales de exterior, porches, piscinas, embarcaciones... Resistente a U.V.	Limpiador extrafuerte para madera de teka. Maderas muy sucias y antiguas dañadas por fenómenos atmosféricos.

Ver también sección *Decapantes*: KD120 KODESOL/ECODECAPANTE.

### **AMBIENTADORES**

<b>KD5</b> <b>KODESOL/AIRESENT</b>	<b>KD5</b> <b>KODESOL/AIRESENT PERMANENTE</b>
Ambientador líquido de diferentes fragancias.	Ambientador permanente de larga duración de diferentes fragancias.

## DESENGRASANTES

<b>KD2</b> <b>DISEGRAS</b>	<b>KD14</b> <b>GRASDIZ CON ESPUMA</b>
<p>Desengrasante industrial. Multiusos alcalino, limpieza en general, decapante de ceras en pavimentos. Limpieza con agua. No emulsionable. Actúa por disolución. Especial para grasa alimentaria y vegetal.</p>	<p>Desengrasante alcalino para utilizar con máquinas hidrolavadoras. Actúa por disolución. Especial para grasa animal y sintética. Para grasa de motores y carbonilla. No emulsionable. Limpieza con agua. También versión espuma controlada: KD15.</p>
<b>KD80</b> <b>KODESOL/FORCE</b>	<b>KD85</b> <b>KODESOL/85</b>
<p>Desengrasante concentrado especial industria alimentaria. Especial para acero inoxidable y cromado. Disolvente soluble en agua de elevada concentración. Limpieza con agua. No emulsionable.</p>	<p>Multilimpiador ácido de aluminio y acero inoxidable. Restaurador de superficies de aluminio. No válido para superficies brillantes (tipo espejo o pulido). No emulsionable. Limpieza con agua.</p>
<b>KD88</b> <b>KODESOL/SUPERLIMP</b>	<b>KD90</b> <b>KODESOL/DECAGRAS</b>
<p>Limpiador ácido desengrasante desoxidante. Carácter ácido multifuncional. Limpieza de suelos extremadamente sucios. No emulsionable. Limpieza con agua. Ver también otras versiones de diferente concentración: KD87 KODESOL/ECOLIMP y KD89 KODESOL/EXTRALIMP.</p>	<p>Desengrasante alcalino de repulsión para todo tipo de grasas de cierta importancia. Especial para la limpieza y desengrasado de motores. Desengrasante múltiples funciones y múltiples superficies. Apto para todo tipo de superficies. Limpieza con agua. Se puede usar con máquina hidrolavadora a presión. No emulsionable. También versión diluida: KD90-I.</p>
<b>KD95</b> <b>KODESOL/LIMPIA</b> <b>PLANCHAS-HORNOS</b> <b>EXTRA</b>	<b>KD98</b> <b>DESENGRASANTE</b> <b>MÁQUINAS</b> <b>FREGADORAS</b>
<p>Desengrasante concentrado liquido especial hornos y planchas. trabaja con superficies en caliente.</p>	<p>Desengrasante fregadoras suelo. Detergente desengrasante de suelos y pavimentos.</p>
<b>KD191</b> <b>KODESOL/REMOGRAS</b>	<b>KD214</b> <b>KODESOL/DESENGRASANTE</b> <b>ESPECIAL</b> <b>RODADURAS</b>
<p>Desengrasante en pasta para planchas hornos y parrillas. Desengrasante en pasta. Económico. Fuerte alcalinidad.</p>	<p>Desengrasante especial marcas de neumáticos en el suelo. Limpieza de suelos industriales, naves, talleres, garajes, parkings...</p>

## OTROS, COMPLEMENTOS

<b>KD25</b> <b>KODESOL/BC-30</b>	<b>KD39</b> <b>KODESOL/QUIM</b>
<p>Tratamiento malos olores. Fosas sépticas y depósitos de residuos. Compuesto biológico para la limpieza en desagües y para el tratamiento de agua residuales. Para la eliminación de olores fuertes y persistentes. Para aguas estancas o fosas.</p>	<p>Anticorrosivo. Desincrustante circuitos interiores. Eliminación de cal y óxidos en circuitos primarios, calderas, torres de refrigeración, intercambiadores de calor, lavavajillas, cafeteras, hieleras... En circuitos e instalaciones en continuo.</p>
<b>KD58</b> <b>KODESOL/WATER QUIMICO</b>	<b>KD66</b> <b>KODESOL/ANTIESPUMANTE</b>
<p>Tratamiento de inodoros químicos móviles, inodoros en aviones, trenes, caravanas, autocares, portátiles en eventos...</p>	<p>Antiespumante para circuitos de agua. Atenúa o elimina la espuma según sedesee.</p>
<b>KD100</b> <b>KODESOL/ANTIDESLIZANTE BAÑERAS</b>	<b>KD102</b> <b>PROTECTOR ACERO INOXIDABLE</b>
<p>Antideslizante bañeras de porcelana. Para evitar resbalamientos y accidentes en bañeras.</p>	<p>Protector de capa blanda para superficies de acero inoxidable. Uniformidad de color y antihuellas.</p>
<b>KD108</b> <b>DESATASCADOR</b>	<b>KD165</b> <b>KODESOL/ANTIDESLIZANTE PAVIMENTOS</b>
<p>Producto concebido para la eliminación de atascos y atranques producidos en tuberías de desagües, tarjeas, urinarios, lavabos, fosas sépticas... generados por restos orgánicos, excrementos, celulosas, pelos, etc. Desatascador de uso profesional.</p>	<p>Tratamiento antideslizante. Evita antideslizamientos y resbalones en pavimentos y rampas. También versión micropartículas.KD165-I.</p>
<b>KD174</b> <b>PINTURA EPOXI SUELOS</b>	<b>KD260</b> <b>EPOXI BLANCO+CATALIZADOR</b>
<p>Pintura para suelos de hormigón de naves industriales, talleres... Autonivelante.</p>	
<b>KD213</b> <b>KODESOL/FOSS</b>	
<p>Compuesto biológico para la limpieza en desagües y para el tratamiento de agua residuales. Para la eliminación de olores fuertes y persistentes. Ataca directamente a la raíz del problema destruyendo la fuente de los malos olores en vehículos, desagües, urinarios, duchas, tarjeas, trampas de aceite y grasa, conducciones de evacuación... Para aguas circulantes.</p>	

## TRATAMIENTO DE PISCINAS

<b>KD20</b> <b>LINDEAL</b>	<b>KD54</b> <b>KODESOL/REGULADOR PH+ (SÓLIDO)</b>
Alguicida líquido. Antialgas en piscinas y estanques instalaciones de agua industrial.	Aumenta el pH del agua.
<b>KD54-I</b> <b>KODESOL/REGULADOR PH+ (LÍQUIDO)</b>	<b>KD55</b> <b>KODESOL/REGULADOR PH-</b>
Aumenta el pH del agua.	Reduce el pH del agua.
<b>KD56</b> <b>KODESOL/REGULADOR FLOCULANTE (SÓLIDO)</b>	<b>KD56-I</b> <b>KODESOL/REGULADOR FLOCULANTE (LÍQUIDO)</b>
Para clarificar el agua. Precipita los sólidos al fondo.	Para clarificar el agua. Precipita los sólidos al fondo del vaso.
<b>KD57</b> <b>TEXDIZ</b>	<b>KD70</b> <b>PROTECTOR INVERNAL PISCINAS</b>
Limpiador suelos-paredes piscinas. Prepara la superficie del vaso de las piscinas antes del llenado.	Mantiene durante el invierno el agua de su piscina limpia floculando al fondo de la misma todos los sedimentos, evitando además la formación de adherencias sobre paredes y suelo. Evita los malos olores que se producen con el agua estancada.
<b>KD94</b> <b>KODESOL/KD TRIPLE</b>	<b>KD107</b> <b>AZUL PISCINAS</b>
Cloro, alguicida, floculante pastillas.	Colorante piscinas. Confiere al agua de la piscina un tono azulado.
<b>KD115</b> <b>CLORO P</b>	<b>KD252</b> <b>KODESOL/CLORO CHOQUE KD750</b>
Hipoclorito sódico 14%, cloro líquido para piscinas y potabilización de agua.	Acción rápida. Clorador enérgico de disolución rápida, para el tratamiento y desinfección del agua de la piscina. Especialmente indicado para tratamientos de choque. Estabilizador del nivel de cloro en el agua de piscinas.
<b>KD254</b> <b>KODESOL/TRICLORO GRANO KD720</b>	<b>KD255</b> <b>KODESOL/TRICLORO TABLETAS KD702</b>
Clorador de alta concentración, de disolución lenta, para el tratamiento y desinfección del agua de la piscina. Estabilizador del nivel de cloro en el agua.	Acción lenta. Tabletas de 200 g de disolución lenta, especialmente indicadas para un mantenimiento prolongado de la piscina. Estabilizador del nivel de cloro en el agua.

**IMPORTANTE:** También podrán solicitarse kits de análisis de aguas (tabletas DPD, pH-cloro...).

## DECAPANTES

<b>KD118</b> <b>KODESOL/P GEL (EXTRA)</b>	<b>KD120</b> <b>KODESOL/ECODECAPANTE</b>
Decapante pinturas gel. Para todo tipo de superficies.	Decapante de barnices y pinturas ecológico. No es volátil. Especial para quitar pinturas y barnices sobre maderas y superficies lisas. Válido para rotulador. Versión líquida. Versión gel: KD120-I.
<b>KD158</b> <b>KODESOL/P-IMPRIMACIONES GEL-ECO</b>	<b>KD194</b> <b>KODESOL/P-IMPRIMACIONES LÍQUIDO ECO</b>
Ecodecapante de pinturas e imprimaciones. Decapante lento de pinturas aeronáuticas. Gel.	Ecodecapante de pinturas e imprimaciones. Decapante lento de pinturas aeronáuticas. Líquido.

## LAVAMANOS

<b>KD1</b> <b>DISMAN-L</b>	<b>KD139</b> <b>DISMAN CREMA LIMÓN</b>
Lavamanos líquido concentrado especial para talleres mecánicos.	Lavamanos en crema con arrastre de zeolitas. Especial para talleres mecánicos.

## DESENGRASANTES EN SECO (LIMPIEZA EN SECO, EN AUSENCIA DE AGUA)

<b>KD30</b> <b>KODESOL/J-07</b>	<b>KD31</b> <b>KODESOL/J-14</b>
Desengrasante en seco, limpieza en ausencia de agua. Biodegradable. Desengrasante Standard PD680 tipo I (menor punto de inflamabilidad). Limpieza y desengrasando de piezas metálicas. Limpieza en seco especial exteriores. Necesita aire a presión para secado. <b>Inodoro</b> . Apto para máquinas lavadoras de piezas sin agua.	Desengrasante volátil de piezas. Se evapora fácilmente (no necesita aire a presión para secado. Volátil). No es inflamable. Producto con olor. Se puede usar como dieléctrico. Desengrasante en seco. Desengrasante piezas.
<b>KD33</b> <b>KODESOL/M-17</b>	<b>KD48</b> <b>KODESOL/041</b>
Desengrasante en seco, limpieza en ausencia de agua. Biodegradable. Seguridad Standard PD680 tipo II (mayor punto de inflamabilidad). Limpieza y desengrasando de piezas metálicas en seco, sin agua. Limpieza en seco especial exteriores. Necesita aire a presión para secado. Desengrasante de más alta seguridad. <b>Inodoro</b> .	Desengrasante volátil de piezas. <b>Especial motores eléctricos</b> . Se evapora fácilmente (no necesita aire a presión para secado. Volátil). No es inflamable. Limpiador dieléctrico. Desplazador de humedad. Desengrasante en seco.

## DESENGRASANTES CON AGUA (LIMPIEZA CON AGUA)

Para eliminar grasas de motores, carbonilla:

### Emulsionables

<b>KD4</b> <b>AGRASCAR DESODORIZADO</b>	<b>KD47</b> <b>KODESOL/040</b>
Limpieza con agua. Aditivo para limpieza en operaciones de desengrasado de motores de explosión. Limpieza de motores de vehículos, automóviles, camiones... Desengrasante para grasa de motores, carbonilla... Emulsionable.	Jabón desengrasante industrial. Limpiador desengrasante emulsionable. Multiuso industria naval: maquinaria, salas de maquinas y motores. Aircooler cleaner. En base solvente.

### No emulsionables

<b>KD14</b> <b>GRASDIZ CON ESPUMA</b>	<b>KD49</b> <b>KODESOL/065</b>
Desengrasante alcalino para utilizar con máquinas hidrolavadoras. Actúa por disolución. Especial para grasa animal y sintética. Para grasa de motores y carbonilla. No emulsionable. Limpieza con agua. También versión espuma controlada: KD15.	Jabón desengrasante industrial líquido. Limpiador multiuso alcalino especial industria naval. Limpieza de sentinas, cubiertas, botalones, uso general a bordo. Se puede utilizar con agua salada. No emulsionable. En base agua.
<b>KD80</b> <b>KODESOL/FORCE</b>	<b>KD85</b> <b>KODESOL/85</b>
Desengrasante concentrado especial industria alimentaria. Especial para acero inoxidable y cromado. Disolvente soluble en agua de elevada concentración. Limpieza con agua. No emulsionable.	Multilimpiador ácido de aluminio y acero inoxidable. Restaurador de superficies de aluminio. No válido para superficies brillantes (tipo espejo o pulido). No emulsionable. Limpieza con agua.
<b>KD88</b> <b>KODESOL/SUPERLIMP</b>	<b>KD90</b> <b>KODESOL/DECAGRAS</b>
Limpiador ácido desengrasante desoxidante. Carácter ácido multifuncional. Limpieza de suelos extremadamente sucios. No emulsionable. Limpieza con agua. Ver también otras versiones de diferente concentración: KD87 KODESOL/ECOLIMP y KD89 KODESOL/EXTRALIMP.	Desengrasante alcalino de repulsión para todo tipo de grasas de cierta importancia. Especial para la limpieza y desengrasado de motores. Desengrasante múltiples funciones y múltiples superficies. Apto para todo tipo de superficies. Limpieza con agua. Se puede usar con máquina hidrolavadora a presión. No emulsionable. También versión diluida: KD90-I.
<b>KD164-II</b> <b>KODESOL/V50 LIMPIADOR ÁCIDO PESCA</b>	<b>KD187</b> <b>KODESOL/LIMPIADOR NAUTICO ALCALINO</b>
Jabón líquido industrial. Limpiador multiusos ácido especial industria naval. Eliminación óxidos, incrustaciones y grasas en buques pesqueros... Producto ácido. Apto para uso con agua marina.	Limpiador náutico alcalino. Detergente limpiador de múltiples usos. Para limpieza de embarcaciones neumáticas, boyas y defensas.

## TRATAMIENTO DE CAL

<b>KD39</b> <b>KODESOL/QUIM</b>	<b>KD75</b> <b>KODESOL/TUBES CLEANER</b>
<p>Anticorrosivo. Desincrustante circuitos interiores. Eliminación de cal y óxidos en circuitos primarios, calderas, torres de refrigeración, intercambiadores de calor, lavavajillas, cafeteras, hieleras... En circuitos e instalaciones en continuo.</p>	<p>Anticorrosivo. Limpiador descalcificante para tuberías desmontadas.. En circuitos e instalaciones no continuo.</p>
<b>KD129</b> <b>KODESOL/SECUESTRANTE</b>	
<p>Aditivo para el agua en circuitos industriales. Para eliminar la dureza del agua por enmascaramiento de la cal (calcio y magnesio).</p>	

## ANTICONGELANTES

<b>KD69</b> <b>KODESOL/ANTICONGELANTE PURO (Verde)</b>	<b>KD69-I</b> <b>KODESOL/ANTICONGELANTE30% (Amarillo)</b>
<p>Anticongelante orgánico anticorrosivo para circuitos de agua. Concentrado.</p>	<p>Anticongelante orgánico anticorrosivo para circuitos de agua. Protección -18°C.</p>
<b>KD69-II</b> <b>KODESOL/ANTICONGELANTE 50% (Rosa)</b>	<b>KD69-III</b> <b>KODESOL/ANTICONGELANTE 30% (Verde)</b>
<p>Anticongelante orgánico anticorrosivo para circuitos de agua. Protección -24°C.</p>	<p>Anticongelante orgánico anticorrosivo para circuitos de agua. Protección -18°C.</p>

## DISPERSANTES

<b>KD29</b> <b>KODESOL/JJ-83</b>	<b>KD35-II</b> <b>KODESOL/OIL TIPO II</b>
Jabón desengrasante industrial. Aditivo fluidificante de lodos para crudos de petróleo y fuel-oil (ligero o pesado). Fluidifica y facilita la manipulación y el bombeo. Sólo para cuando existen lodos.	Detergente emulsionante de impurezas del fuel. Mejora la combustión.
<b>KD46</b> <b>KODESOL/010</b>	<b>KD86</b> <b>KODESOL/MRX70</b>
Dispersante marino. Eliminación de manchas de hidrocarburos en el mar. y derrames de combustibles.	Dispersante de lodos. Aditivo para aguas en salas de máquinas, cuartos de caldera y torres de refrigeración.

## LIMPIEZA DE ÓXIDO

<b>KD51</b> <b>KODESOL/811-FERRODIN</b>	<b>KD87</b> <b>KODESOL/ECOLIMP</b>
Anticorrosivo. Desoxidante de metales. Limpieza de oxido en materiales ferrosos. Pasivante.	Limpiador desengrasante desoxidante. Carácter ácido multifuncional.
<b>KD164-II</b> <b>KODESOL/V50 LIMPIADOR ÁCIDO (PESCA)</b>	
Jabón líquido industrial. Limpiador multiusos ácido especial industria naval. Eliminación óxidos, incrustaciones y grasas en buques pesqueros... Producto ácido. Apto para uso con agua marina.	

## CONVERTIDOR DE ÓXIDO

<b>KD265</b> <b>KODESOL/CONVERTIDOR DE OXIDO</b>
Recubrimiento convertidor de óxido destinado a aplicar sobre superficies de hierro y acero oxidadas. Transformador de óxido en compuesto estable de color negro sobre el que luego se puede pintar.



## OTROS

<b>KD66-I</b> <b>KODESOL/ANTIESPUMANTE ALIMENTARIO</b>	<b>KD8</b> <b>DESBLOK LIQUIDO</b>
Antiespumante emulsión silicona apto para alimentación.	Aflojatodo. Desblocante liquido aceite lubricante, antigripante.
<b>KD144</b> <b>INHIBIDOR DE CORROSIÓN</b>	<b>KD159</b> <b>ABSORBENTE DE ACEITE</b>
Aditivo para aguas en circuitos industriales que evita la corrosión interior de las conducciones de los mismos. También existe una versión con nitritos.	Sepiolita de alto grado de absorción para recoger derrames de aceite en talleres mecánicos e industrias.



# SENTINAS Y DESAGÜES

<b>KD14</b> <b>GRASDIZ CON ESPUMA</b>	<b>KD25</b> <b>KODESOL/BC-30</b>
Desengrasante alcalino para utilizar con máquinas hidrolavadoras. Actúa por disolución. Especial para grasa animal y sintética. Para grasa de motores y carbonilla. No emulsionable. Limpieza con agua. También versión espuma controlada: KD15.	Tratamiento malos olores. Fosas sépticas y depósitos de residuos. Compuesto biológico para la limpieza en desagües y para el tratamiento de agua residuales. Para la eliminación de olores fuertes y persistentes. Para aguas estancas o fosas.
<b>KD49</b> <b>KODESOL/065</b>	<b>KD108</b> <b>DESATASCADOR</b>
Jabón desengrasante industrial líquido. Limpiador multiuso alcalino especial industria naval. Limpieza de sentinas, cubiertas, botalones, uso general a bordo. Se puede utilizar con agua salada. No emulsionable. En base agua.	Producto concebido para la eliminación de atascos y atranques producidos en tuberías de desagües, tarjeas, urinarios, lavabos, fosas sépticas... generados por restos orgánicos, excrementos, celulosas, pelos, etc. Desatascador de uso profesional.
<b>KD213</b> <b>KODESOL/FOSS</b>	
Compuesto biológico para la limpieza en desagües y para el tratamiento de agua residuales. Para la eliminación de olores fuertes y persistentes. Ataca directamente a la raíz del problema destruyendo la fuente de los malos olores en vehículos, desagües, urinarios, duchas, tarjeas, trampas de aceite y grasa, conducciones de evacuación... Para aguas circulantes.	

## DISPERSANTES

<b>KD29</b> <b>KODESOL/JJ-83</b>	<b>KD35-II</b> <b>KODESOL/OIL TIPO II</b>
Jabón desengrasante industrial. Aditivo fluidificante de lodos para crudos de petróleo y fuel-oil (ligero o pesado). Fluidifica y facilita la manipulación y el bombeo. Sólo para cuando existen lodos.	Detergente emulsionante de impurezas del fuel. Mejora la combustión.
<b>KD46</b> <b>KODESOL/010</b>	<b>KD132</b> <b>SOLVENTE-R</b>
Dispersante marino. Eliminación de manchas de hidrocarburos en el mar. y derrames de combustibles.	Solvente de grasa y aceites de baja volatilidad sin olor (desodorizado). High flashpoint.
<b>KD133</b> <b>FLUIDIFICANTE-L</b>	<b>KD271</b> <b>KODESOL/777</b>
Fluidificante de lodos de combustibles. Limpiezas en depósitos y mantenimiento, fluidifica los lodos generados en el interior.	Bactericida gas oil y fueloil.



moha chaairi  
Stocks

# CUARTOS DE CALDERA Y REFRIGERACIÓN

## DISPERSANTES

<b>KD86</b> <b>KODESOL/MRX70</b>	<b>KD144</b> <b>INHIBIDOR CORROSIÓN</b>
Dispersante de lodos. Aditivo para aguas en salas de máquinas, cuartos de caldera y torres de refrigeración.	Aditivo para aguas en circuitos industriales que evita la corrosión interior de las conducciones de los mismos.

## TRATAMIENTO DE CAL

<b>KD39</b> <b>KODESOL/QUIM</b>	<b>KD75</b> <b>KODESOL/TUBES CLEANER</b>
Anticorrosivo. Desincrustante circuitos interiores. Eliminación de cal y óxidos en circuitos primarios, calderas, torres de refrigeración, intercambiadores de calor, lavavajillas, cafeteras, hieleras... En circuitos e instalaciones en continuo.	Anticorrosivo. Limpiador descalcificante para tuberías desmontadas.. En circuitos e instalaciones no continuo.
<b>KD84</b> <b>KODESOL/84</b>	<b>KD96</b> <b>KODESOL/D.O.X.</b>
Tratamiento agua de circuitos primarios en calderas.	Desincrustante descalcificante. Limpieza de instalaciones de torres de refrigeración.
<b>KD129</b> <b>KODESOL/SECUESTRANTE</b>	<b>KD203</b> <b>EVAPORAL LÍQUIDO</b>
Aditivo para el agua en circuitos industriales. Para eliminar la dureza del agua por enmascaramiento de la cal (calcio y magnesio).	Tratamiento de evaporadores. Se emplea para prevenir las incrustaciones y la formación de espumas en los evaporadores de alta y baja presión.

## DESENGRASANTES EN SECO (LIMPIEZA EN SECO, EN AUSENCIA DE AGUA)

<b>KD30</b> <b>KODESOL/J-07</b>	<b>KD31</b> <b>KODESOL/J-14</b>
<p>Desengrasante en seco, limpieza en ausencia de agua. Biodegradable. Desengrasante Standard PD680 tipo I (menor punto de inflamabilidad). Limpieza y desengrasando de piezas metálicas. Limpieza en seco especial exteriores. Necesita aire a presión para secado. <b>Inodoro</b>. Apto para máquinas lavadoras de piezas sin agua.</p>	<p>Desengrasante volátil de piezas. Se evapora fácilmente (no necesita aire a presión para secado. Volátil). No es inflamable. Producto con olor. Se puede usar como dieléctrico. Desengrasante en seco. Desengrasante piezas.</p>
<b>KD33</b> <b>KODESOL/M-17</b>	<b>KD48</b> <b>KODESOL/041</b>
<p>Desengrasante en seco, limpieza en ausencia de agua. Biodegradable. Seguridad Standard PD680 tipo II (mayor punto de inflamabilidad). Limpieza y desengrasando de piezas metálicas en seco, sin agua. Limpieza en seco especial exteriores. Necesita aire a presión para secado. Desengrasante de más alta seguridad. <b>Inodoro</b>.</p>	<p>Desengrasante volátil de piezas. <b>Especial motores eléctricos</b>. Se evapora fácilmente (no necesita aire a presión para secado. Volátil). No es inflamable. Limpiador dieléctrico. Desplazador de humedad. Desengrasante en seco.</p>

## DESENGRASANTES CON AGUA (LIMPIEZA CON AGUA)

Para eliminar grasas de motores, carbonilla:

### Emulsionables

<b>KD4</b> <b>AGRASCAR DESODORIZADO</b>	<b>KD47</b> <b>KODESOL/040</b>
<p>Limpieza con agua. Aditivo para limpieza en operaciones de desengrasado de motores de explosión. Limpieza de motores de vehículos, automóviles, camiones... Desengrasante para grasa de motores, carbonilla... Emulsionable.</p>	<p>Jabón desengrasante industrial. Limpiador desengrasante emulsionable. Multiuso industria naval: maquinaria, salas de maquinas y motores. Aircooler cleaner. En base solvente.</p>

## No emulsionables


<b>KD14</b> <b>GRASDIZ CON ESPUMA</b>	<b>KD49</b> <b>KODESOL/065</b>
<p>Desengrasante alcalino para utilizar con máquinas hidrolavadoras. Actúa por disolución. Especial para grasa animal y sintética. Para grasa de motores y carbonilla. No emulsionable. Limpieza con agua. También versión espuma controlada: KD15.</p>	<p>Jabón desengrasante industrial líquido. Limpiador multiuso alcalino especial industria naval. Limpieza de sentinas, cubiertas, botalones, uso general a bordo. Se puede utilizar con agua salada. No emulsionable. En base agua.</p>
<b>KD85</b> <b>KODESOL/85</b>	<b>KD88</b> <b>KODESOL/SUPERLIMP</b>
<p>Multilimpiador ácido de aluminio y acero inoxidable. Restaurador de superficies de aluminio. No válido para superficies brillantes (tipo espejo o pulido). No emulsionable. Limpieza con agua.</p>	<p>Limpiador ácido desengrasante desoxidante. Carácter ácido multifuncional. Limpieza de suelos extremadamente sucios. No emulsionable. Limpieza con agua. Ver también otras versiones de diferente concentración: KD87 KODESOL/ECOLIMP y KD89 KODESOL/EXTRALIMP.</p>
<b>KD90</b> <b>KODESOL/DECAGRAS</b>	<b>KD164-II</b> <b>KODESOL/V50 LIMPIADOR ÁCIDO PESCA</b>
<p>Desengrasante alcalino de repulsión para todo tipo de grasas de cierta importancia. Especial para la limpieza y desengrasado de motores. Desengrasante múltiples funciones y múltiples superficies. Apto para todo tipo de superficies. Limpieza con agua. Se puede usar con máquina hidrolavadora a presión. No emulsionable. También versión diluida: KD90-I.</p>	<p>Jabón líquido industrial. Limpiador multiusos ácido especial industria naval. Eliminación óxidos, incrustaciones y grasas en buques pesqueros... Producto ácido. Apto para uso con agua marina.</p>
<b>KD187</b> <b>KODESOL/LIMPIADOR NAUTICO ALCALINO</b>	
<p>Limpiador náutico alcalino. Detergente limpiador de múltiples usos. Para limpieza de embarcaciones neumáticas, boyas y defensas.</p>	
<p>Para eliminar grasas animales y vegetales:</p>	
<b>KD2</b> <b>DISEGRAS</b>	<b>KD80</b> <b>KODESOL/FORCE</b>
<p>Desengrasante industrial. Multiusos alcalino, limpieza en general, decapante de ceras en pavimentos. Limpieza con agua. No emulsionable. Actúa por disolución. Especial para grasa alimentaria y vegetal.</p>	<p>Desengrasante concentrado especial industria alimentaria. Especial para acero inoxidable y cromado. Disolvente soluble en agua de elevada concentración. Limpieza con agua. No emulsionable.</p>

## LIMPIEZA DE ÓXIDO

<b>KD51</b> <b>KODESOL/811-FERRODIN</b>	<b>KD87</b> <b>KODESOL/ECOLIMP</b>
Anticorrosivo. Desoxidante de metales. Limpieza de oxido en materiales ferrosos. Pasivizante.	Limpiador desengrasante desoxidante. Carácter ácido multifuncional.
<b>KD164-II</b> <b>KODESOL/V50 LIMPIADOR ÁCIDO (PESCA)</b>	
Jabón líquido industrial. Limpiador multiusos acido especial industria naval. Eliminación óxidos, incrustaciones y grasas en buques pesqueros... Producto ácido. Apto para uso con agua marina.	

## CONVERTIDOR DE ÓXIDO

<b>KD265</b> <b>KODESOL/CONVERTIDOR DE OXIDO</b>
Recubrimiento convertidor de óxido destinado a aplicar sobre superficies de hierro y acero oxidadas. Transformador de óxido en compuesto estable de color negro sobre el que luego se puede pintar.



## RENOVADORES DE PLÁSTICO

<b>KD199</b> <b>KODESOL/SAVE SEATS LIMPIADOR</b>	<b>KD220</b> <b>KODESOL/SAVE SEATS POLIMERIZADOR TRANSPARENTE</b>
<b>KD221</b> <b>KODESOL/SAVE SEATS POLIMERIZADOR PIGMENTADO</b>	<b>KD222</b> <b>FOTOINICIADOR SAVE SEATS POLIMERIZADOR PIGMENTADO</b>
Save Seats es un tratamiento integral de Quemdiz consistente en la renovación y recuperación de plásticos rígidos. SISTEMA PATENTADO (Limpiador+polimerizador).	

## ACABADO DE PAVIMENTOS

<b>KD195+KD196</b> <b>RESINA DE ACABADO DE PAVIMENTOS COMPONENTE1+CATALIZADOR SELLADORA PAVIMENTOS COMPONENTE 2</b>
Recuperación de pavimentos y suelos dañados por el uso. Alto brillo. Resistente a productos químicos y detergentes.

## PINTURAS EPOXI

**KD174**  
**PINTURA EPOXI SUELOS**

**KD260**  
**EPOXI BLANCO+CATALIZADOR**

Pintura para suelos de hormigón de naves industriales, talleres... Autonivelante.

## TRATAMIENTO DE CAL

**KD39**  
**KODESOL/QUIM**

Anticorrosivo. Desincrustante circuitos interiores. Eliminación de cal y óxidos en circuitos primarios, calderas, torres de refrigeración, intercambiadores de calor, lavavajillas, cafeteras, hieleras... En circuitos e instalaciones en continuo.

**KD75**  
**KODESOL/TUBES CLEANER**

Anticorrosivo. Limpiador descalcificante para tuberías desmontadas.. En circuitos e instalaciones no continuo.

## OTROS LIMPIADORES GENERALES

**KD26**  
**KODESOL/CEM**

Limpiador de cemento y grasa. Decapante de ceras ácido en suelos y pavimentos. También versión sin color: KD26-I.

## DECAPANTES

**KD118**  
**KODESOL/P GEL (EXTRA)**

Decapante pinturas gel. Para todo tipo de superficies

**KD120**  
**KODESOL/ECODECAPANTE**

Decapante de barnices y pinturas ecológico. No es volátil. Especial para quitar pinturas y barnices sobre maderas y superficies lisas. Válido para rotulador. Versión líquida. Versión gel: KD120-I.

**KD158**  
**KODESOL/P-IMPRIMACIONES GEL-ECO**

Ecodecapante de pinturas e imprimaciones. Decapante lento de pinturas aeronáuticas. Gel.

**KD194**  
**KODESOL/P-IMPRIMACIONES LÍQUIDO ECO**

Ecodecapante de pinturas e imprimaciones. Decapante lento de pinturas aeronáuticas. Líquido.

# CUBIERTA

## DESENGRASANTES EN SECO (LIMPIEZA EN SECO, EN AUSENCIA DE AGUA)

<b>KD30</b> <b>KODESOL/J-07</b>	<b>KD31</b> <b>KODESOL/J-14</b>
<p>Desengrasante en seco, limpieza en ausencia de agua. Biodegradable. Desengrasante Standard PD680 tipo I (menor punto de inflamabilidad). Limpieza y desengrasando de piezas metálicas. Limpieza en seco especial exteriores. Necesita aire a presión para secado. <b>Inodoro</b>. Apto para máquinas lavadoras de piezas sin agua.</p>	<p>Desengrasante volátil de piezas. Se evapora fácilmente (no necesita aire a presión para secado. Volátil). No es inflamable. Producto con olor. Se puede usar como dieléctrico. Desengrasante en seco. Desengrasante piezas.</p>
<b>KD33</b> <b>KODESOL/M-17</b>	<b>KD48</b> <b>KODESOL/041</b>
<p>Desengrasante en seco, limpieza en ausencia de agua. Biodegradable. Seguridad Standard PD680 tipo II (mayor punto de inflamabilidad). Limpieza y desengrasando de piezas metálicas en seco, sin agua. Limpieza en seco especial exteriores. Necesita aire a presión para secado. Desengrasante de más alta seguridad. <b>Inodoro</b>.</p>	<p>Desengrasante volátil de piezas. <b>Especial motores eléctricos</b>. Se evapora fácilmente (no necesita aire a presión para secado. Volátil). No es inflamable. Limpiador dieléctrico. Desplazador de humedad. Desengrasante en seco.</p>

## DESENGRASANTES CON AGUA (LIMPIEZA CON AGUA)

Para eliminar grasas de motores, carbonilla:

### Emulsionables

<b>KD4</b> <b>AGRASCAR DESODORIZADO</b>	<b>KD47</b> <b>KODESOL/040</b>
<p>Limpieza con agua. Aditivo para limpieza en operaciones de desengrasado de motores de explosión. Limpieza de motores de vehículos, automóviles, camiones... Desengrasante para grasa de motores, carbonilla... Emulsionable.</p>	<p>Jabón desengrasante industrial. Limpiador desengrasante emulsionable. Multiuso industria naval: maquinaria, salas de maquinas y motores. Aircooler cleaner. En base solvente.</p>

### No emulsionables

<b>KD49</b> <b>KODESOL/065</b>	<b>KD85</b> <b>KODESOL/85</b>
<p>Jabón desengrasante industrial líquido. Limpiador multiuso alcalino especial industria naval. Limpieza de sentinas, cubiertas, botalones, uso general a bordo. Se puede utilizar con agua salada. No emulsionable. En base agua.</p>	<p>Multilimpiador ácido de aluminio y acero inoxidable. Restaurador de superficies de aluminio. No válido para superficies brillantes (tipo espejo o pulido). No emulsionable. Limpieza con agua.</p>

<b>KD88</b> <b>KODESOL/SUPERLIMP</b>	<b>KD90</b> <b>KODESOL/DECAGRAS</b>
<p>Limpiador ácido desengrasante desoxidante. Carácter ácido multifuncional. Limpieza de suelos extremadamente sucios. No emulsionable. Limpieza con agua. Ver también otras versiones de diferente concentración: KD87 KODESOL/ECOLIMP y KD89 KODESOL/EXTRALIMP.</p>	<p>Desengrasante alcalino de repulsión para todo tipo de grasas de cierta importancia. Especial para la limpieza y desengrasado de motores. Desengrasante múltiples funciones y múltiples superficies. Apto para todo tipo de superficies. Limpieza con agua. Se puede usar con máquina hidrolavadora a presión. No emulsionable. También versión diluida: KD90-I.</p>
<b>KD164-II</b> <b>KODESOL/V50 LIMPIADOR ÁCIDO PESCA</b>	<b>KD187</b> <b>KODESOL/LIMPIADOR NAUTICO ALCALINO</b>
<p>Jabón líquido industrial. Limpiador multiusos ácido especial industria naval. Eliminación óxidos, incrustaciones y grasas en buques pesqueros... Producto ácido. Apto para uso con agua marina.</p>	<p>Limpiador náutico alcalino. Detergente limpiador de múltiples usos. Para limpieza de embarcaciones neumáticas, boyas y defensas.</p>

Para eliminar grasas animales y vegetales:

<b>KD2</b> <b>DISEGRAS</b>	<b>KD80</b> <b>KODESOL/FORCE</b>
<p>Desengrasante industrial. Multiusos alcalino, limpieza en general, decapante de ceras en pavimentos. Limpieza con agua. No emulsionable. Actúa por disolución. Especial para grasa alimentaria y vegetal.</p>	<p>Desengrasante concentrado especial industria alimentaria. Especial para acero inoxidable y cromado. Disolvente soluble en agua de elevada concentración. Limpieza con agua. No emulsionable.</p>

## LIMPIEZA DE ÓXIDO

<b>KD51</b> <b>KODESOL/811-FERRODIN</b>	<b>KD87</b> <b>KODESOL/ECOLIMP</b>
<p>Anticorrosivo. Desoxidante de metales. Limpieza de óxido en materiales ferrosos. Pasivante.</p>	<p>Limpiador desengrasante desoxidante. Carácter ácido multifuncional.</p>
<b>KD164-II</b> <b>KODESOL/V50 LIMPIADOR ÁCIDO (PESCA)</b>	
<p>Jabón líquido industrial. Limpiador multiusos ácido especial industria naval. Eliminación óxidos, incrustaciones y grasas en buques pesqueros... Producto ácido. Apto para uso con agua marina.</p>	



# NOTAS

■ Para más información acerca de los productos KODESOL, consulte los informes técnicos en nuestra página web.

■ No todos los productos KODESOL se suministran en todos los tipos de envases, volúmenes y/o embalajes. Para más información no dude en ponerse en contacto con nuestras oficinas.

## codema

CONSULTORES DE MALLORCA ASOCIADOS S.L

### OFICINAS CENTRALES MADRID (ESPAÑA)

Dirección: C/ Cronos,20 Bloque 3 Piso 1 Puerta 2

Localidad: MADRID

Código Postal: 28037

Provincia: MADRID País: ESPAÑA

Teléfono: +34 91 332 90 01

Teléfono 2: +34 652 917 349

Correo electrónico: [info@kodesol.com](mailto:info@kodesol.com)

Correo electrónico alternativo:

[lorena.salmeron@kodesol.com](mailto:lorena.salmeron@kodesol.com)

Contacto: JOSE LUIS SALMERON

### DELEGACIONES EN:

**CUBA**

**PANAMÁ**

**NICARAGUA**



